

(Axiome)GROUPE LOGÉ 290
SANS GROUPE 452

> Version VB

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉLAITAGES
FROMAGES

CHARCUTERIE

PÂTISSERIE

BOISSONS

SANDWICHES

GLOBALPACK
LIVRAISON®

- > Meubles spécialement pensés pour les agenceurs et architectes souhaitant bénéficier de la structure technique complète
- > Eclairage supérieur LED selon modèle
- > Plexi arrière coulissant de série
- > Cuves de type "DROP IN" indépendants

DESCRIPTIF

- Meubles canalisables (cuves DROP IN)
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect Brillant
- Panneau avant en tôle zingué
- Intérieur de cuve en acier inox AISI 304
- Plan d'exposition en inox AISI 304 hauteur réglable en 3 positions au pas de 20 mm et inclinaison possible.
- Tablette de travail en inox AISI 304
- Livrés sans joues, sans décors, sans ou avec structures vitrées
- Réserve réfrigérée accessible par portillons (option)
- Sans porte papiers
- Pare-haleine en plexi possible (option)

Version AXIOME SV

- Sans structure vitrée
- Groupe Logé ou Sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

Version AXIOME VB

- Structure vitrée basse avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- Plexi arrière coulissant
- Groupe Logé ou Sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

Version AXIOME VA

- Structure vitrée haute avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- 1 étagère intermédiaire non éclairée
- Plexi arrière coulissant
- GroupeLogé ou Sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

Version AXIOME TECA

- Structure vitrée basse fixe sans éclairage
- Groupe Logé ou Sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm
- Sans plexi

Version AXIOME TECA IL

- Structure vitrée basse fixe avec éclairage LED
- Plexi arrière coulissant
- Groupe Logé ou Sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

TECHNIQUE

- Ventilateur électronique basse consommation
- Cordon chauffant périphérique antibuée
- Régulation électronique avec affichage digital dans la cuve

notre
CONSEIL**Tout dysfonctionnement lié à un habillage non pertinent et/ou confinement du groupe, ne pourra être imputable au meuble.**


GLOBALPACK LIVRAISON® Produit éligible dans la limite des dimensions indiquées. Voir page 4 de ce catalogue

SEDA
réfrigérationTARIF 2021 - MARS 2021
Prix publics HT en € Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1000 € net HT.**IMPORTANT** Températures d'utilisation données pour une ambiance de 25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION** : 0,13 € HT par tubes fluos, 0,10 € HT par lampes ou tubes LED. **ECO PARTICIPATION (DEEE)** : 15 € HT meubles groupe logé, 9 € HT meubles sans groupe.**PHOTOS NON CONTRACTUELLES** du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.




(Axiome glaces)

> AXIOME BT - vue en coupe



> AXIOME BT - vue de face



EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ



GLACES ET
CRÈMES GLACÉES

- > Seule vitrine professionnelle avec double rangée de Bacs 5 litres et une profondeur limitée à 800 mm.
- > Technologie qui permet d'optimiser la température des produits par groupes de 4 ou 6 Bacs en fonction de la consistance des Glaces
- > Eclairage supérieur LED
- > Canalisable avec tous les modèles AXIOME
- > Plexi arrière coulissant de série

DESCRIPTIF

- Meuble canalisable avec les vitrines AXIOME
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect Brillant
- Panneau avant en tôle zingué
- Intérieur de cuve en acier inox AISI 304
- Exposition en inox AISI 304 prédisposé pour l'encastrement de
- Bacs 5 litres avec 2 compositions : soit 6 + 6 (360 x 165 x h 120 mm)
- Ou 4 + 4 (360 x 250 x h 80 mm)
- Vitrage fixe avec fermeture arrière coulissante
- Sans porte papiers

TECHNIQUE

- Froid à ventilation latérale breveté
- Température -18/-20°C classe 4L2
- Groupe Logé au R290
- Ventilateur électronique basse consommation
- Vitrage frontal, supérieur et latéraux chauffés
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique électrique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds



> Arrière des meubles inox pour une parfaite hygiène et une grande durabilité



Tout dysfonctionnement lié à un habillage non pertinent et/ou confinement du groupe, ne pourra être imputable au meuble.

(Axiome)

AXIOME DPI

	Dimensions L x p x h	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W
100 GROUPE LOGE	1000 x 819	721	411
125 GROUPE LOGE	1250 x 819	721	418
150 GROUPE LOGE	1500 x 819	934	498
175 GROUPE LOGE	1750 x 819	934	504
200 GROUPE LOGE	2000 x 819	1099	567
Angle Ext. droite 150 GROUPE LOGE	1500 x 819	934	498
Angle Ext. gauche 150 GROUPE LOGE	1500 x 819	934	498

100 SANS GROUPE	1000 x 819	721	50
125 SANS GROUPE	1250 x 819	721	70
150 SANS GROUPE	1500 x 819	934	100
175 SANS GROUPE	1750 x 819	934	120
200 SANS GROUPE	2000 x 819	1099	150
Angle Ext. droite 150 SANS GROUPE	1500 x 819	934	100
Angle Ext. gauche 150 SANS GROUPE	1500 x 819	934	100

125 GROUPE LOGE GLACES	1250 x 819		1350
------------------------	------------	--	------


100 PLAN CHAUD SEC	1000 x 819		740
125 PLAN CHAUD SEC	1250 x 819		930
150 PLAN CHAUD SEC	1500 x 819		1120
175 PLAN CHAUD SEC	1750 x 819		1320
200 PLAN CHAUD SEC	2000 x 819		1500
Angle Ext. droite 150 PLAN CHAUD SEC	1500 x 819		1120
Angle Ext. gauche 150 PLAN CHAUD SEC	1500 x 819		1120

100 GROUPE LOGE CHOCOLAT	1000 x 819	721	480
125 GROUPE LOGE CHOCOLAT	1250 x 819	721	502
150 GROUPE LOGE CHOCOLAT	1500 x 819	721	597
175 GROUPE LOGE CHOCOLAT	1750 x 819	934	603
200 GROUPE LOGE CHOCOLAT	2000 x 819	1099	788
Angle Ext. droite 150 GROUPE LOGE CHOCOLAT	1500 x 819	721	597
Angle Ext. gauche 150 GROUPE LOGE CHOCOLAT	1500 x 819	721	597




> Exemple de meubles habillés par un agenceur


> AXIOME SV




> AXIOME VB



> AXIOME VA



> AXIOME TECA



> AXIOME TECA IL

