

LIGNE GROUPE LOGE'

**Elba**

**ELBA**

Ilot groupe logé disponible en température positive et bi-température.

- **Longueurs: 1000 - 1200 - 1500 - 2000 mm**
- **Hauteur du vitre: 463 mm**
- **Refrigerant: R290**
- **Unité frigorifique BT/TN avec inverter**
- **Modèles: bi-température (avec vitres coulissants), température positive (avec ou sans vitres coulissants)**
- **Classe énergétique C**

## ELBA - NUOVA ESTETICA & ELEVATA VISIBILITA'



Il nuovo modello presenta un'importante evoluzione rispetto alla versione precedente:

- **La nuova isoletta Elba** è stata rivista con linee squadrate ed essenziali, completamente *full glass*
- È stata aumentata notevolmente la superficie vetrata: **H 463 mm**, garantendo un'elevata **visibilità del prodotto esposto**
- Cantoneri verticali personalizzabili nel colore
- Nuovo **design della carenatura inferiore** con nuovo sistema di aerazione
- Le nuove coperture scorrevoli garantiscono facilità di accesso al prodotto e risparmio energetico


## ELBA - PLUS DI PRODOTTO

### PLUS DI PRODOTTO:


- **Vetrocamere laterali full glass H463 mm** che ricoprono interamente il banco sui quattro lati: garantiscono una maggiore visibilità del prodotto esposto
- Miglioramento del **TDA: +18%** rispetto a Diamond Glass 2.0
- Cantionali e basamento in lamiera verniciata RAL9006 di serie (con possibilità di cambiare colore a richiesta)
- Carenatura inferiore con restyling atto a garantire una migliore areazione del gruppo ermetico
- Eliminazione delle resistenze anticondensa sui vetri che, insieme al TDA maggiorato, garantisce una migliore efficienza energetica



## ELBA - SEZIONE & CONFIGURAZIONI



**ELBA versione aperta**



**ELBA versione c/scorrevoli**