

ÉLIXIR L'ÉLÉGANCE A UNE TOUCHE DE MAGIE





Elixir crée une alchimie parfaite entre le produit exposé et votre magasin de détail. Ses grandes surfaces de présentation transparentes sont idéales pour les pâtisseries fines et le chocolat, ainsi que pour conserver et présenter des fromages haut de gamme, des sandwiches, des salades et des plats cuisinés.

IL

Elixir crée l'alchimie parfaite entre le produit exposé et votre point de vente. Doté de surfaces de présentation larges et transparentes, il est idéal pour la pâtisserie fine et la chocolaterie, pour la conservation et la présentation de fromages fins, sandwiches, salades et plats cuisinés.

M45
Terre

P54
Doit



M41
Lait

P52
Grain



M44
Aubergine

P55
Rose Montbatten



Une nouvelle forme pour l'exposition et la visibilité

P59
Gris Londres

M44
Aubergine



Exceptionnel en termes de conception et d'efficacité

Polyvalence et confort d'utilisation maximum.

Vous pouvez choisir la méthodologie d'utilisation du nouveau banc la mieux adaptée à vos besoins :

- Clayettes en verre coulissantes vers l'opérateur ou fixes
- Portes arrière vitrées coulissantes à fermeture automatique ou battantes
- Verre légèrement incliné côté client pour faciliter la visibilité des produits exposés ou de forme carrée classique.

FR Polyvalence maximale et convivialité.

Vous pouvez utiliser le nouveau comptoir présentoir de la manière la plus adaptée à vos besoins :


- Tablettes en verre coulissantes vers l'opérateur ou tablettes fixes
- Portes arrière en verre à fermeture automatique, coulissantes ou battantes
- Verre légèrement incliné côté client pour faciliter la visibilité des produits exposés, également disponible en forme carrée classique.

FR Polyvalence maximale et facilité d'utilisation.

Vous pouvez choisir ici les manières d'utiliser le nouvel ordinateur, voici les réponses à ce dont vous avez besoin :

- Tablettes pliables vers le vendeur ou correctifs
- Les portes arrivent à des butées automatiques, coulissantes ou battantes
- Voir le client soigneusement incliné pour faciliter la visibilité des produits exposés ou bien en forme de voiture classique.

- DE Höchste Vielseitigkeit et Benutzerfreundlichkeit. Vous connaissez la Auslegung der neuen Theke genau Ihren Anforderungen entsprechend wählen :
- Zum Bediener hin verschiebbare oder festa Glasflächen
 - Hintere Glastüren selbstschließend ou Schiebe- oder Flügeltür
 - Un plan d'affaires est généré pour la recherche de produits ausgestellten au verbessern, ou avec une forme classique classique.



- 6 Éclairage LED 4000°K.
FRÉclairage LED 4000°K.
FRÉclairage LED 4000°K.
DEÉclairage LED 4000°K.

- 7 Système d'accrochage/décrochage facile sur le panneau avant.
FRSystème de fixation/détachage facile du panneau avant.
FRSystème de fixation/détachement facile du panneau avant.
DELeicht zu befestigendes/lösbares Frontscheibensystem.

- 8 3 étagères en verre réglables (versions 200 et 250).
FR3 étagères en verre réglables (versions 200 et 250).
FR3 tablettes entièrement modulables (versions 200 et 250).
DE3 verres à glace interchangeables (versions 200 et 250).

- 9 Système Gravity Coil avec ventilateurs tangentiels.
FRSystème Gravity Coil avec ventilateurs tangentiels en haut de l'armoire.
FRSystème Gravity Coil avec ventilateurs tangentiels sur la partie supérieure.
DESystème de bobine à gravité avec Querstromventilatoren an der Oberseite.

- dix NUCLEUS : supplément pour contrôle à distance via Wi-Fi (en option).
FRNUCLEUS : supplément pour contrôle à distance via Wi-Fi (en option).
FRNUCLEUS : supplément pour le contrôle à distance via Wi-Fi (option).
DENUCLEUS : prise en charge de la commande à distance via Wi-Fi (en option).

- 11 Armoire avec groupe frigorifique intégré à technologie inverseur équipé de Wow Touch Control.
FRArmoire avec réfrigérateur intégré équipé de Wow Touch Control.
FRMeuble avec bloc réfrigérateur intégré équipé du panneau électrique Wow Touch Control.
DEMeubles avec Kühlaggregat intégré, avec Wow Touch Control elektronischer Schalttafel ausgestattet.

- 12 3 étagères en verre coulissantes vers l'opérateur (versions 300 et 340).
FR3 étagères en verre coulissantes vers l'opérateur (versions 300 et 340).
FR3 tablettes roulées chez le revendeur (versions 300 et 340).
DE3 zum Bediener hin verschiebbare Glasflächen (Versionen 300 et 340).

- 13 Réfrigération ventilée avec évaporateur traité par cataphorèse.
FRRéfrigération ventilée avec évaporateur traité par cataphorèse anticorrosion.
FRRéfrigération ventilée avec évaporateur conçue pour la cataphorèse anticorrosion.
DEUmluftkühlung mit korrosionsfester kathodischer Tauchlackierung.




M46
Or
M41
Lait




Une toute nouvelle formule
pour que vos produits se démarquent.


MA200	L (cm)*	93,7	125	250
Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	1138	1338	2713
Classe climatique / Classe climatique	OIN 23953-2	3-M2		
Surface d'affichage	m ²	1,67	1,86	2,61
Surface d'affichage de charge uniformément répartie	Kg/m ²	50	70	70
Clayettes en verre à charge uniformément répartie	Kg/m ²	30		
Commande - armoire sans groupe frigorifique intégré		Bornier/Bornier		
Commande - armoire avec groupe frigorifique intégré	ÉLECTRONIQUE	Wow Contrôle Tactile		



MA250	L (cm)*	93,7	125	250
Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	1305	1471	3005
Classe climatique / Classe climatique	OIN 23953-2	3-M1		
Surface d'affichage	m ²	1,67	1,86	2,61
Surface d'affichage de charge uniformément répartie	Kg/m ²	50	70	70
Clayettes en verre à charge uniformément répartie	Kg/m ²	30		
Commande - armoire sans groupe frigorifique intégré		Bornier/Bornier		
Commande - armoire avec groupe frigorifique intégré	ÉLECTRONIQUE	Wow Contrôle Tactile		



MA300	L (cm)*	93,7	125	250
Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	1084	1294	2666
Classe climatique / Classe climatique	OIN 23953-2	3-M2		
Surface d'affichage	m ²	1,67	1,86	2,61
Surface d'affichage de charge uniformément répartie	Kg/m ²	50	70	70
Clayettes en verre à charge uniformément répartie	Kg/m ²	30		
Commande - armoire sans groupe frigorifique intégré		Bornier/Bornier		
Commande - armoire avec groupe frigorifique intégré	ÉLECTRONIQUE	Wow Contrôle Tactile		




Les caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans préavis.
FR Les détails techniques peuvent être modifiés sans préavis.
FR Les caractéristiques techniques peuvent subir des modifications sans préavis.
DE Änderungen vorbehalten.

L (cm)*= Longueur sans épaules. 1 épaisseur d'épaule : 4 cm. L (cm)*=
Longueur sans parois d'extrémité. Épaisseur 1 fond : 4 cm.


MK200	L (cm)*	93,7	125	250
Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	1084	1292	2628
Classe climatique / Classe climatique	OIN 23953-2	3-M2		
Surface d'affichage	m ₂	1,67	1,86	2,61
Surface d'affichage de charge uniformément répartie	Kg/m ₂	50	70	70
Clayettes en verre à charge uniformément répartie	Kg/m ₂	30		
Commande - armoire sans groupe frigorifique intégré		Bornier/Bornier		
Commande - armoire avec groupe frigorifique intégré	ÉLECTRONIQUE	Wow Contrôle Tactile		

MK250	L (cm)*	93,7	125	250
Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	1268	1434	2929
Classe climatique / Classe climatique	OIN 23953-2	3-M1		
Surface d'affichage	m ₂	1,67	1,86	2,61
Surface d'affichage de charge uniformément répartie	Kg/m ₂	50	70	70
Clayettes en verre à charge uniformément répartie	Kg/m ₂	30		
Commande - armoire sans groupe frigorifique intégré		Bornier/Bornier		
Commande - armoire avec groupe frigorifique intégré	ÉLECTRONIQUE	Wow Contrôle Tactile		


MK300	L (cm)*	93,7	125	250
Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	1065	1257	2589
Classe climatique / Classe climatique	OIN 23953-2	3-M2		
Surface d'affichage	m ₂	1,67	1,86	2,61
Surface d'affichage de charge uniformément répartie	Kg/m ₂	50	70	70
Clayettes en verre à charge uniformément répartie	Kg/m ₂	30		
Commande - armoire sans groupe frigorifique intégré		Bornier/Bornier		
Commande - armoire avec groupe frigorifique intégré	ÉLECTRONIQUE	Wow Contrôle Tactile		



MK200



MK250




MK300 - MK340

Couleurs standards			
D90 - Blanc	D91 - Platine Gris	D97 - Noir	D136 - Chêne Blanc
D141 - Brossé Anthracite	D142 - Brossé Moka	D143 - Lin	D144 - Fumée Gris
D145 - Grenades	D146 - Bleu Saphir	D147 - Bouteille Vert	

Couleurs spéciales			
P61 - Blanc nacré	P51 - Papaye Orange	P52 - Blé	P53 - Rosiers Brun
P54 - Doit	P84 - Titien rouge	P55 - Rose Latte de montage	P56 - Feuille de Thé
P57 - Oeuf de Robin	P58 - Bleu Conseil	P59 - Londres Gris	P73 - Noir Volcan

Couleurs mates			
M41 - Lait	M42 - Etna	M43 - Bronze	M44 - Aubergine
M45 - Terre	M46 - Or		



A	Couleurs standards RAL* Couleurs spéciales* Couleurs mates* I301* I303*
B	D91 D97 Autres couleurs standards* RAL* Couleurs spéciales* Couleurs mates*
C	D91 D97 Autres couleurs standards* RAL* Couleurs spéciales* Couleurs mates*
D	D91 D97 Autres couleurs standards* RAL* Couleurs spéciales* Couleurs mates*

* = Couleur avec supplément
* = Couleur en supplément
* = Couleur supplémentaire
* = Couleur avec prix d'achat



* Informations relatives à la classe énergétique (selon les réglementations Ecoconception 2019/2024 et Etiquetage Énergétique 2019/2018) présentés ici font référence aux modèles standards et aux configurations et raccords précis du produit. La brochure est basée sur les informations disponibles au moment de sa publication. Toute configuration différente de celle représentée ici pourrait entraîner une modification significative des informations relatives à la classe énergétique. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique EPREL ou à contacter notre service criocare@criocabin.com .

* **FR**Les informations de classe énergétique (selon les normes Ecoconception 2019/2024 et Étiquetage Énergétique 2019/2018) données ici se réfèrent à des modèles standards et à des configurations et équipements précis des produits. La brochure est basée sur les informations disponibles au moment de sa publication. Toute configuration autre que celle décrite ici peut entraîner une modification significative des informations sur la classe énergétique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) ou contacter notre service criocare@criocabin.com .

ÉLIXIR
L'ÉLÉGANCE A
UNE TOUCHE DE MAGIE