GREEN FRESH GASTRO EC



GASTRO • Vitrage droit et transformable LS **HAUTEUR 454 MM**

	Dimensions extérieures l x P x H en mm	Classement énergétique
GASTRO GE-44-45-E EC R290	445 x 695 x 1154	D
GASTRO GE-78-45-E EC R290	785 X 695 X 1089	Е
GASTRO GE-112-45-E EC R290	1125 X 695 X 1089	F
GASTRO GE-146-45-E EC R290	1465 X 695 X 1089	F













230V mono



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Cuve à froid ventilé
- Spécialement conçu pour agencement de magasin
- Version à encastrer (drop-in) et habiller façade et joues
- Construction inox AISI 304 intérieur extérieur
- Intérieur de cuve étanche angles arrondis
- Structure en verre
- Vitre de façade droite escamotable en position horizontale
- Portes arrières pivotantes
- Tablette vitrée horizontale
- Plan d'exposition inox GN1/1
- Eclairage LED blanc sous plafond
- Ventilateurs basse consommation
- Evaporateur relevable sur vérins = nettoyage facilité
- Groupe logé intégré et facilement extractible
- Bacs de réévaporation des eaux de dégivrage en option (voir tableau)
- Régulation électronique avec affichage numérique température et réglage vitesse des ventilateurs

