



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

CrioCABIN
TASTE PRESERVATION

LES POINTS FORTS

- ☆ Vision des produits exceptionnelle +20% comparé à un modèle standard
- ☆ Soufflage de l'air froid du côté client pour réduire la consommation énergétique
- ☆ Ergonomiquement étudiée pour les utilisateurs : réduction de 27% de l'angle de flexion
- ☆ Grand choix d'équipements arrières, réserves froides ou neutres
- ☆ Soubassement arrière ouvert neutre équipé d'une étagère de série
- ☆ Structures montées d'usine à lever et coulisser jusqu'aux points de fixation
- ☆ Décors de façades montés sur fitlock, garantissant un réglage rapide, facile et un alignement parfait des éléments de décor

GROUPE LOGE
INVERTER

290

SANS GROUPE

452



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



Crioled




230V mono

MAX 360 - Vidéo
Envisager la gamme sous
"toutes les coutures"MAX Versatility - Vidéo
Une multitude
d'agencements possiblesMAX Logistique - Vidéo
Tous les avantages d'un
conditionnement bien pensé

LONGUEURS POSSIBLES :

685, 997, 1310, 1935, 2560, 3185 et 3810 mm.

Angles (voir coupes)



MAX TOWER

MAX - Décor D142 Brushed Moka

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Groupe logé inverter
- Régulation wow touch
- Régulation pilote auxiliaire
- Réserves réfrigérées avec évaporateurs et régulations autonomes en option (non compatibles avec versions groupe logé)

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé
- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL9005 en option à 1 €, RAL blanc 9010 ou poudrés M en option avec supplément)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris

- Tablette de travail stratifié gris foncé (H1461) ou blanc (H411) profondeur 260 mm

Version MB : Tablette supérieure en verre relevable et vitres de façade ouverture à la française

Version MF : Tablette supérieure en verre et vitres de façade insérées dans un profil et relevable simultanément

- Eclairage simple Crioled sous tablette supérieure (autres choix de LED en option)
- Evaporateur avec nouvelle géométrie efficiente traité cataphorèse
- Sans réserves réfrigérées – en option blocs de tiroirs réfrigérés ou différentes sortes de rangements neutres (tiroirs, placards)
- Soubassement arrière aménagé d'une étagère de série
- Ventilation frontale anti-buée
- Coulissants arrières en plexiglass de série
- Porte papiers de série

- Habillage complet du soubassement avec fixation des décors fitlock (sans outil)
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées prémontées, à positionner en très peu de temps lors de l'installation (réduction du risque de casse et transport en caisses bois)
- **Vitres sérigraphiées en noir, montants de structure standard noir RAL9005 (RAL blanc 9010 ou poudrés M en option – à préciser impérativement à la commande)**
- Arrière des meubles gris D91 en standard (blanc D90 ou noir D97 et autres poudrés M avec suppléments)
- Caisses standard ou PMR (plan de caisse identique aux vitrines et inox en option)
- Nombreux choix de décors (voir P. 93)



BOUCHERIE

PLATS
CUISINES

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES


SANDWICHES

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION


LES COUPES

Sens de soufflage
de l'air froid


> MAX MB 250




> MAX MB 250 LS




> MAX MF 250




> MAX MF 250 LS




> MAX MB 450 H COMBI




> MAX MF 450 H COMBI



> MAX CAISSE STANDARD



> MAX CAISSE PMR





BOUCHERIE



PLATS
CUISINÉS



CHARCUTERIE




LAITAGES
FROMAGES




SANDWICHES

LES ANGLES


> MAX MB 250 Angle INT. 45°




> MAX MB 250 Angle INT. 90°



> MAX MB 250 Angle EXT. 45°




> MAX MB 250 Angle EXT. 90°



MAX TOWER

> MAX TOWER



MAX TOWER avec 3 étagères



