MAX











RIDCABIN

LES POINTS FORTS



∑ Vision des produits exceptionnelle +20% comparé à un modèle standard



Soufflage de l'air froid du côté client pour réduire la consommation énergétique



Ergonomiquement étudiée pour les utilisateurs : réduction de 27% de l'angle de flexion



Grand choix d'équipements arrières, réserves froides ou neutres



Soubassement arrière ouvert neutre équipé d'une étagère de série



Structures montées d'usine à lever et coulisser jusqu'aux points de fixation

🄀 Décors de façades montés sur fitlock, garantissant un réglage rapide, facile et un alignement parfait

























LONGUEURS POSSIBLES:

685, 997, 1310, 1935, 2560, 3185 et 3810 mm. Angles (voir coupes)



DESCRIPTIF/TECHNIOUE

Version réfrigérée

- Groupe logé inverter
- Régulation wow touch
- Régulation pilote auxiliaire
- Réserves réfrigérées avec évaporateurs et régulations autonomes en option (non compatibles avec versions groupe logé)

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- · Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V Triphasé
- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL9005 en option à 1 €, RAL blanc 9010 ou poudrés M en option avec supplément)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris

- Tablette de travail stratifié gris foncé (H1461) ou blanc (H411) profondeur
- Version MB: Tablette supérieure en verre relevable et vitres de façade ouverture à la francaise
- Version MF: Tablette supérieure en verre et vitres de façade insérées dans un
 - et relevable simultanément
- Eclairage simple Crioled sous tablette supérieure (autres choix de LED en option)
- Evaporateur avec nouvelle géométrie efficiente traité cataphorèse
- Sans réserves réfrigérées en option blocs de tiroirs réfrigérés ou différentes sortes de rangements neutres (tiroirs, placards)
- Soubassement arrière aménagé d'une étagère de série
- · Ventilation frontale anti-buée
- · Coulissants arrières en plexiglass
- Porte papiers de série

- Habillage complet du soubassement avec fixation des décors fitlock (sans outil)
- Eclairage de soubassement de façade en option
- Structures vitrées prémontées, à positionner en très peu de temps lors de l'installation (réduction du risque de casse et transport en caisses bois)
- Vitres sérigraphiées en noir, montants de structure standard noir RAL9005 (RAL blanc 9010 ou poudrés M en option - à préciser impérativement à la commande)
- Arrière des meubles gris D91 en standard (blanc D90 ou noir D97 et autres poudrés M avec suppléments)
- Caisses standard ou PMR (plan de caisse identique aux vitrines et inox en option)
- Nombreux choix de décors (voir P. 93)



TARIF 2025 - AVRIL 2025 Prix publics HT en €. Franco France Métropolitaine. Forfait 100 € pour tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de 25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION**: 0.24 € HT par lampes ou tubes LED. **ECO PARTICIPATION** (DEEE) pour nos meubles: 40 € HT groupe logé, 60 € HT sans groupe, 17 € HT chauffa

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Volus reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les cracifeistiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées

MAX












CRIDCABIN


LES COUPES




> MAX MB 250 LS




> MAX MF 250 LS




> MAX MF 450 H COMBI



> MAX CAISSE PMR 1109 807 130 302 730 200 341 601 768 39





1109 410 360 260 422 1151 900 206 693 600 204

> MAX MB 450 H COMBI


1496

> MAX CAISSE STANDARD

276

793

40



> MAX MF 250













> MAX MB 200 Angle EXT. 90°







LES ANGLES







MAX TOWER







MAX



















 $\label{logithmap} \begin{array}{ll} \textbf{IMPORTANT} \ \ \text{Températures d'utilisation données pour une ambiance de } \\ 25\,^{\circ}\text{C et } 60\,\%\,\,\text{d'humidité relative.} \ \ \textbf{ECO CONTRIBUTION : } 0.24\,\text{\'e HT} \\ \text{par lampes ou tubes LED.} \ \ \textbf{ECO PARTICIPATION (DEEE) pour nos meubles:} \\ 40\,\text{\'e HT groupe logé, } 60\,\text{\'e HT sans groupe, } 17\,\text{\'e HT chauffant.} \end{array}$

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

