



PZ MID 600 x 400

	Dimensions L x p x h mm	Nombre portes	Capacité bacs gastro
PZ 02 MID VR3/160 VD	1610 x 800 x 1560	2	6 X GN1/3
PZ 03 MID VR3/215 VD	2160 x 800 x 1560	3	9 x GN1/3



PZ MID
Vidéo Présentation



VR
Vidéo Présentation



Changement de fluide :
R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455

★ Vitrinette avec vitre droite bacs gastro non fournis

★ Poignées de portes encastrées horizontales en façade

★ Plan de travail en granit avec dossier arrière et latéraux



STOCK

★ Joints de portes magnétiques clipsés aisément démontables pour le nettoyage

★ Groupe accessible par portillons et clef

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 150 mm
- Aménagement interne composé 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Attention selon la longueur de la vitrinette et le choix des bacs gastronorm, il peut rester un espace vide en extrémité. La vitrinette peut fonctionner comme cela, mais si besoin il suffit de commander des barrettes de composition complémentaires
- Bacs gastro non fournis

Options : bacs gastronorm 1/3 devant être impérativement retirés en dehors du service et couvercle

